



Megjegyzés

A vízvezeték anyaga RADOPRESS öt rétegű cső.
Szabadon szerelt gépházi vezetékek anyaga rézcső.
A falban szerelt öt rétegű csöveket 4 mm falvastagságú KAIFLEX PE-DWS hőszigeteléssel, a szabadon szerelt vezetékeket 13 mm vastag Kaiflex hőszigeteléssel kell ellátni.
A hideg-, és melegvíz vezetéket külön kell rögzíteni, közöttük minimum 2D távolságot kell tartani.
A jelöletlen csőátmérők $\phi 16 \times 2$ méretek.

Jelmagyarázat

- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték szerelőbeton alatt, és épületen kívül földben
- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Csapadékvíz vezeték
- Szellőző vezeték

Megrendelő:	Lesenceistvánd Község Önkormányzata			
Építés helye:	Egészség ház, Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. Hrsz.:400			
Rajz megnevezése:	Egészség ház átalakítása	Tervszám:	2017. 070.	Rajzszám:
	Vízellátás alaprajzi terve			V-1.
Tervező:	Bagi Zoltán, Tapolca, Királykúti u. 1.	Jogosultság,	Reg.szám:	Méretarány:
	tel.:06/30/927 36 46; e-mail:bagiterv@t-online.hu	G-2	19/0532	M 1:50
		Dátum:	2017. 11. 24.	Mód.dátum:
			-	